



ARAÇ SOĞUTMA & KLİMA SİSTEMLERİ

VEHICLE COOLING & AIR CONDITIONING SYSTEMS

Neyi Muhafaza Ettiğimizin Farkındayız.
We Are Aware Of What We Preserve.

1975'ten Ber

Since
1975





► HAKKIMIZDA

1975 yılında kurulan KAYIKCI KLİMA, 1985 yılından itibaren sektörde uzmanlaşarak bugün Türkiye'nin frigorifik araç soğutma sistemleri alanındaki önde gelen üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Güçlü mühendislik altyapısı, yenilik odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu ile sektöründe kalitede güvenin simgesi haline gelmiştir.

1992 yılında KAYIKCI markasıyla kendi patentli soğutucu üretimine başlayan firmamız, bugün otuzdan fazla ürün grubunu kapsayan geniş ürün yelpazesıyla farklı sektör ve ihtiyaçlara yönelik yüksek performanslı, entegre çözümler sunmaktadır. Gelişmiş üretim kabiliyetlerimiz, güçlü Ar-Ge altyapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda güvenilir ve tercih edilen bir çözüm ortağı olarak faaliyet göstermekteyiz.

KAYIKCI KLİMA, Çabuk Bozulan Gıdaların Uluslararası Taşımacılığı Anlaşması (ATP) onaylı soğutucular üreterek uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamakta; yaygın bayi ve servis ağıyla dünya genelinde hizmet sunarak soğuk zincir sektöründe yüksek performanslı ve uzun ömürlü sistemler geliştiren stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır.

► MİSYONUMUZ

Yarım asırlık tecrübemizle, frigorifik soğutma sistemlerinde güvenilir, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek soğuk zincirin kesintisiz devamlılığını sağlamak.

► VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerle, global pazarda referans gösterilen ve sektöre yön veren lider marka olmak.

► ABOUT US

Founded in 1975, KAYIKCI KLİMA has established itself as one of Turkey's leading manufacturers in the field of refrigerated vehicle cooling systems, building expertise in the sector since 1985. With its strong engineering infrastructure, innovation-driven approach, and sustainable growth vision, it has become a symbol of quality and trust in its sector.

Having begun production of its own patented refrigeration units under the KAYIKCI brand in 1992, our company today offers high-performance, integrated solutions across a wide product range covering more than thirty product groups, catering to various sectors and needs. Thanks to our advanced manufacturing capabilities, strong R&D infrastructure, and customer-focused approach, we operate as a reliable and preferred solution partner in both national and international markets.

KAYIKCI KLİMA demonstrates its compliance with international standards by manufacturing ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs) approved refrigeration units. With our extensive dealer and service network, we provide global coverage and are positioned as a strategic solution partner developing high-performance and long-lasting systems in the cold chain sector.

► OUR MISSION

With half a century of experience, our mission is to ensure the uninterrupted continuity of the cold chain by developing reliable, efficient, and sustainable solutions in refrigerated cooling systems.

► OUR VISION

To become a leading brand in the global market — recognized as a benchmark and setting the direction for the industry through innovative and environmentally friendly technologies.

LVD





Daha İyi Bir Gezegen İçin Çevre Dostu...

ECO-Friendly For A Better Planet...





Neyi Muhafaza Ettiğimizin Farkındayız.

We Are Aware of
What We Preserve.

Soğutucuda Yenilikler Dünyasına Hoş Geldiniz!

Welcome to the World of Air Conditioning Innovations!

► Max 500 Compact Monoblok Soğutucu

Max 500 Compact Monoblok Cooler

- Yükleme hacminde maksimum alan
Maximum loading volume
 - Kondanser ve evaporatör bir arada özel tasarım
Special design with integrated condenser and evaporator
 - Taşımacılık sektörünün vazgeçilmez ürünü olma adayı
A candidate to become the indispensable product of the transportation sector
 - Kolay montaj / Easy installation
- Bu Ürün AR-GE ve İnovasyon Desteğine Uygun Görülmüştür.
This Product Has Been Deemed Eligible for R&D and Innovation Support.



► Frigorifik Kasalarda Balkona Son!

No More Bulkhead in Refrigerated Trucks!

- 25 cm'ye kadar inceltilmiş kondanser ile sınıfında en ince
With a condenser thinned down to 25 cm, the thinnest in its class
- Balkonsuz kasalarla aerodinamik sürüş ve daha fazla yükleme hacmi
Aerodynamic driving and more loading volume with bulkhead-free trucks
- İnce tasarımına rağmen maximum soğutma kapasitesi
Maximum cooling capacity despite its slim design

MAXLINE Serisi MAXLINE Series



► Araç Motorundan Bağımsız Soğutucu

Independent Cooling Unit from Vehicle Engine

- Yeni nesil brushless kompresör / New generation brushless compressor
- Direkt aküden çalışan sistem / System running directly from battery
- Motoru yormaz / Does not strain the engine
- Aracı çekişten düşürmez / Does not reduce the vehicle's towing capacity

DC Serisi DC Series



► Tam Otomatik Defrost

Fully Automatic Defrost

- Buzlanmayı algılar, otomatik olarak sistemi kontrol eder. Ne zaman defrost yapacağını biz değil kendisi belirler.
Detects icing and automatically controls the system. It decides when to defrost — not us, but the unit itself.

Automatic Sensor



► Ekstra Sağlamlık / Extra Strength

- Galvaniz ve statik boyalı şasiler ile korozyona karşı mükemmel koruma
Excellent protection against corrosion with galvanized and electrostatically painted chassis
- Fiberglass ayrıcalığı ile çeliğe karşı 4 kat daha çekme kuvveti
4 times more tensile strength against steel with the advantage of fiberglass
- Su geçirmez darbelere karşı dayanıklı
Waterproof and resistant to impacts
- Krom montaj aparatları
Chrome mounting brackets





► Aerodinamik Dizayn Aerodynamic Design

- Termodinamik ve yuvarlama kayıplarından doğacak yakıt zararını engellemeye yardımcı ve yol tutuşuna destek olan tasarımlar...

Designs that help prevent fuel loss caused by thermodynamic and rounding losses, and support road handling.

► Ergonomik Tasarım Ergonomic Design

- Kolay ulaşılan dijital gösterge paneli
Easily accessible digital display panel
- Yüklemede çalışana engel olmayan ovalleştirilmiş evaporatör kapağı
Oval-shaped evaporator cover that does not obstruct the loader during loading
- Ürünlere su sıçratmayan özel kapak tasarımı
Special cover design that prevents water from splashing onto products

► Deneyimli Ekip Experienced Team

► Global Servis Ağı Global Service Network

► 2 Yıl Tam Garanti 2 Years Warranty





AT 240 Serisi

AT 240 Series



Soğuk muhafaza edilerek taşınması gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported under refrigerated conditions.



9 m³'e kadar 0° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 9 m³ at 0°C



Panelvan araçlar içindir ve montajı tavandan yapılmaktadır.
It is for panel vans and is mounted from the ceiling.



Evaporatörde tek ve çift, kondanserde tek fan seçeneği mevcuttur.
Single and dual evaporator, single condenser fan options are available.



ÖZELLİKLER

Features

AT 240 P

**Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C**
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2140 W

(°C / Watt)

0°C / 1853 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/26 - 24/13

Kondanser

Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

1300 m³/sa

Ağırlık
Weight

13 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

59x82x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Evaporatör

Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1250 m³/sa

Ağırlık
Weight

9 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

64x97x15 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R134A / 1000 g

Defrost
Defrost

yok (no)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

yok (no)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayiciklima.com

AT 240 Serisi

AT 240 Series



ÖZELLİKLER

Features

AT 240 P DC

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2032 W

(°C / Watt)

0°C / 1635 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/26 - 24/13

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

1300 m³/sa

Ağırlık
Weight

19 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

59x82x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1250 m³/sa

Ağırlık
Weight

9 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

64x97x15 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R134A / 900 g

Defrost
Defrost

yok (no)

Elektrikle Çalışabilme (220W)
Electric Power (220W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

aküden



Soğuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported
under refrigerated conditions.



10 m³'e kadar 5° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 10 m³ at 5°C



Panelvan araçlar içindir ve
montajı tavanadan yapılmaktadır.
It is for panel vans and
is mounted from the ceiling.



Evaporatörde tek ve çift fan seçeneği
mevcuttur.
Single and dual fan options
are available for the evaporator.



Tahrik gücünü doğrudan aküden sağlar ve
araç motorundan tamamen bağımsızdır.
Derives its drive power directly from battery and
operates fully independently of vehicle engine.



www.kayikciklima.com



AT 240 Serisi

AT 240 Series



Donuk muhafaza edilerek taşınması gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported in frozen storage.



9 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 9 m³ at -20°C.



Panelvan araçlar içindir ve montajı tavadan yapılmaktadır.
It is for panel vans and is mounted from the ceiling.



Evaporatörde tek ve çift, kondanserde tek fan seçeneği mevcuttur.
Single and dual evaporator, single condenser fan options are available.



ÖZELLİKLER

Features

AT 240 POWER

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2363 W

(°C / Watt)

-20°C / 1279 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/26 - 24/13

Kondanser

Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

1300 m³/sa

Ağırlık
Weight

14 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

59x82x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Evaporatör

Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1250 m³/sa

Ağırlık
Weight

9 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

64x97x15 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 1100 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

yok (no)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayickiklima.com

AT 240 Serisi

AT 240 Series



ÖZELLİKLER

Features

AT 240 POWER DC

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2032 W

(°C / Watt)

0°C / 1635 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/26 - 24/13

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

1300 m³/sa

Ağırlık
Weight

19 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

59x82x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1250 m³/sa

Ağırlık
Weight

9 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

64x97x15 cm

Delik Merkezi
Hole Center

67 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R134A / 900 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (220W)
Electric Power (220W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

aküden



www.kayikciklima.com

100% Electric System



KAYIKCI



AT 240 POWER DC



Donuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be
transported in frozen storage.



Araç motorundan tamamen bağımsız,
%100 elektrikle çalışan yenilikçi sistem
Completely independent of the vehicle engine
innovative system powered by 100% electricity



6 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 6 m³ at -20°C.



Panelvan araçlar içindir ve montajı
tavandan yapılmaktadır.
It is for panel vans and is mounted
from the ceiling.



R404A doğru akımlı tek evaporatör ve
kondanser fanı
R404A direct current single evaporator and
condenser fan





ECO
FRIENDLY

AT 250 Serisi

AT 250 Series



Soğuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported
under refrigerated conditions.



18 m³'e kadar 0° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 18 m³ at 0°C.



Panelvan araçlar içindir ve montajı
tavandan yapılmaktadır.
It is for panel vans and is mounted
from the ceiling.



R134A çift evaporatör ve kondanseri fanı
R134A dual evaporator and condenser fan



Opsiyonel olarak elektrikli – E (stand by)
özelliliği ile araç park halindeyken de
çalışabilmektedir.
Optionally electric – E (standby) feature allows
the vehicle to operate even when parked.



ÖZELLİKLER

Features

AT 250 P

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2814 W

(°C / Watt)

0°C / 2522 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/36 - 24/18

Kondanser

Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2300 m³/sa

Ağırlık
Weight

14 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

104x92x20 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Evaporatör

Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1800 m³/sa

Ağırlık
Weight

15 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

69x117x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R134A / 1300 g

Defrost
Defrost

yok (no)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayickiklima.com

AT 250 Serisi

AT 250 Series



ÖZELLİKLER

Features

AT 250 K

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 2814 W

(°C / Watt)

0°C / 2522 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/36 - 24/18

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2300 m³/sa

Ağırlık
Weight

27 kg

Ölçüler (EnxBoyxBükseklik)
Measurements

66x92x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

75 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1800 m³/sa

Ağırlık
Weight

15 kg

Ölçüler (EnxBoyxBükseklik)
Measurements

69x117x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R134A / 1200 g

Defrost
Defrost

yok (no)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayikciklima.com



Soğuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported
under refrigerated conditions.



18 m³'e kadar 5° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 18 m³ at 5°C.



Kapalı frigorifik kasalı araçlar içindir,
montajı kasanın ön kısmından yapılmaktadır.
For closed refrigerated vehicles,
installation is done from the front.



R134A çift evaporatör ve kondanser fanı
R134A dual evaporator and condenser fan



Opsiyonel olarak elektrikli – E (stand by)
özellliği ile araç park halindeyken de
çalışabilmektedir.
Optionally electric – E (standby) feature allows
the vehicle to operate even when parked.





AT 300 Serisi

AT 300 Series



Donuk muhafaza edilerek taşınması gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported in frozen storage.



18 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 18 m³ at -20°C.



Panelvan araçlar içindir ve montajı tavanadan yapılmaktadır.
It is for panel vans and is mounted from the ceiling.



Defrostlu R404A çift evaporatör ve kondanseri fanı
Defrosting R404A dual evaporator and condenser fan



Opsiyonel olarak elektrikli – E (stand by) özelliği ile araç park halindeyken de çalışabilmektedir.
Optionally electric – E (standby) feature allows the vehicle to operate even when parked.



ÖZELLİKLER

Features

AT 300 P

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 5146 W

(°C / Watt)

-20°C / 2541 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/36 - 24/18

Kondanser

Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2300 m³/sa

Ağırlık
Weight

18 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

104x92x20 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Evaporatör

Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1800 m³/sa

Ağırlık
Weight

19 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

69x117x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 1300 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranttan



www.kayiciklima.com

AT 300 Serisi

AT 300 Series



ÖZELLİKLER

Features

AT 300 K

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 5146 W

(°C / Watt)

-20°C / 2541 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/36 - 24/18

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2300 m³/sa

Ağırlık
Weight

30 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

66-92-17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

75 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

1800 m³/sa

Ağırlık
Weight

19 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

69x117x17 cm

Delik Merkezi
Hole Center

83 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 1300 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

panelvan

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayikciklima.com



Donuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported
in frozen storage.



20 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 20 m³ at -20°C.



Kapalı frigorifik kasalı araçlar içindir,
montajı kasanın ön kısmından yapılmaktadır.
For closed refrigerated vehicles,
installation is done from the front.



Defrostlu R404A çift evaporatör ve
kondanser fanı
Defrosting R404A dual evaporator and
condenser fan



Opsiyonel olarak elektrikli – E (stand by)
özellili ile araç park halindeyken de
çalışabilmektedir.
Optionally electric – E (standby) feature allows
the vehicle to operate even when parked.



MAXLINE Serisi

MAXLINE Series



ÖZELLİKLER

Features

MAXLINE 470

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 7015 W

(°C / Watt)

-20°C / 3185 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/40 - 24/20

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2900 m³/sa

Ağırlık
Weight

29 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

25x146x50 cm

Delik Merkezi
Hole Center

104 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

2800 m³/sa

Ağırlık
Weight

25 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

70x163x22 cm

Delik Merkezi
Hole Center

104 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 1800 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

yok (no)

Araç Tipi
Vehicle Type

kasalı

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayickiklima.com

The Thinnest and Strongest
in its class.



MAXLINE 470



Donuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.

Designed for products that must be transported
in frozen storage.



32 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.

Provides cooling up to 32 m³ at -20°C.



Kapalı frigorifik kasalı araçlar içindir,
montajı kasanın ön kısmından yapılmaktadır.

For closed refrigerated vehicles,
installation is done from the front.



Özel tasarımıyla şoför kabini yüksek olan
bazı araçlarda kasada tadilat (balkon)
yapılmadan montajı yapılabilmektedir.

In some vehicles with a high driver's cab due to their
special design, installation can be performed without
modifications (balcony) to the cargo area.



MAX Serisi

MAX Series



ÖZELLİKLER

Features

MAX 480

Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 7015 W

(°C / Watt)

-20°C / 3185 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/40 - 24/20

Kondanser Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2900 m³/sa

Ağırlık
Weight

55 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

48x150x54 cm

Delik Merkezi
Hole Center

100 cm

Evaporatör Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

2800 m³/sa

Ağırlık
Weight

25 kg

Ölçüler (EnxBoy xYükseklik)
Measurements

70x163x22 cm

Delik Merkezi
Hole Center

98 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 2400 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

kasalı

Tahrik
Driven

kranttan



Donuk muhafaza edilerek taşınması
gereken ürünler için üretilmiştir.

Designed for products that must be transported
in frozen storage.



32 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.

Provides cooling up to 32 m³ at -20°C.



Kapalı frigorifik kasalı araçlar içindir,
montajı kasanın ön kısmından yapılmaktadır.

For closed refrigerated vehicles,
installation is done from the front.



Opsiyonel olarak elektrikli – E (stand by)
özelliliği ile araç park halindeyken de
çalışabilmektedir.

Optionally electric – E (standby) feature allows
the vehicle to operate even when parked.



www.kayickiklima.com



Donuk muhafaza edilerek taşınması gereken ürünler için üretilmiştir.
Designed for products that must be transported in frozen storage.



27 m³'e kadar -20° soğutma sağlar.
Provides cooling up to 27 m³ at -20°C.



Kapalı frigorifik kasalı araçlar içindir, montajı kasanın ön kısmından yapılmaktadır.
For closed refrigerated vehicles, installation is done from the front.



Özel monoblok tasarımıyla yükleme alanında yer kaplamaz ve maksimum alan sağlar.
With its special monoblock design, it does not take up space in the loading area and provides maximum space.



ÖZELLİKLER

Features

MAX 500 COMPACT

**Soğutma Kapasitesi,
Dış Ortam Sıcaklığı 30°C**
Ambient Temperature 30°C



(°C / Watt)

5°C / 4652 W

(°C / Watt)

-20°C / 2696 W

Elektriksel Değerler (Volt / Amper)
Electric Values (Volt / Ampere)

12/40 V/A - 24/20 V/A

Kondanser

Condenser

Debi m³/sa
Flow m³/h

2900 m³/sa

Ağırlık
Weight

70 kg

Ölçüler (EnxBoyxyükseklik)
Measurements

48x150x54 cm

Delik Merkezi
Hole Center

100 cm

Evaporatör

Evaporator

Debi m³/sa
Flow m³/h

2200 m³/sa

Kasada Kesilecek Alan Ölçüsü (EnxBoy)
Measurements

95x44 cm

Soğutucu Akışkan
Refrigerants

R404A / R452A / 2000 g

Defrost
Defrost

var (yes)

Elektrikle Çalışabilme (380W)
Electric Power (380W)

var (opsiyonel)
yes (optional)

Araç Tipi
Vehicle Type

kasalı

Tahrik
Driven

kranktan



www.kayikciklima.com



Kalite Ayrıntılarda Gizlidir.

NLR





ARAÇ SOĞUTMA & KLİMA SİSTEMLERİ

VEHICLE COOLING & AIR CONDITIONING SYSTEMS



T +90 (462) 325 23 52

✉ info@kayickiklima.com